SINTRINA PLUS®

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. 12961

Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

COMPOSIZIONE

100 q di prodotto contengono:

Permetrina	g 5
Tetrametrina	g 1
PBO	g 5
Emulgatori e solventi ammessi	a.b. a 100 a

FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile (CE) formulato con solventi derivati dal petrolio. L'emulsione in acqua avviene rapidamente. I solventi utilizzati, alle concentrazioni d'impiego previste, non causano effetti collaterali indesiderati. Prevedere adeguato arieggiamento dei locali se utilizzato in interni.

INFESTANTI BERSAGLIO

È efficace contro tutti gli insetti che possono avere importanza igienico - sanitaria o causare danni economici (mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, cimici, formiche, pulci, tarli, tignole) e nei confronti di altri artropodi quali ragni e zecche.

AMBIENTI D'USO

SINTRINA PLUS® può essere utilizzata in aree esterne (ad es. per il controllo degli stadi adulti di mosche, zanzare) o in ambienti interni destinati a differenti attività, ad esempio in ambito ospedaliero, capannoni industriali, magazzini.

ATTREZZATURE

- Pompe manuali a precompressione
- Atomizzatori

DOSI CONSIGLIATE

0,3%: trattamenti spaziali in campo aperto per la riduzione delle zanzare – Applicare 1 lt di soluzione ogni 15 m² circa.

trattamenti murali per il controllo di insetti striscianti e mosche – Applicare 1 lt di 4%: soluzione ogni 10-15 m² circa.

CONSIGLI DI UTILIZZO

L'utilizzo di SINTRINA PLUS consente di mantenere una azione insetticida sulle superfici trattate per un periodo di circa 3-4 settimane negli ambienti protetti da agenti atmosferici (sole, pioggia) e di circa 2 settimane in campo aperto.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H226 Liquidi e vapori infiammabili.

H312 Nocivo per contatto con la pelle

H315 Provoca irritazione cutanea

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

H318 Provoca gravi lesioni oculari

H332 Nocivo se inalato

H410 Molto tossico per organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Non usare in forma concentrata. Il prodotto deve essere utilizzato da personale specializzato. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi.

Non applicare in presenza di persone od animali, attendere che le superfici si asciughino prima di utilizzare nuovamente locali ed aree trattate. Arieggiare con attenzione i locali trattati prima di soggiornarvi. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non impiegare in agricoltura. Non usare su piante destinate all'alimentazione umana e/o animale. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. Non utilizzare sugli animali.

È impraticabile determinare la compatibilità di una soluzione insetticida con tutti i possibili materiali, prima di trattare una superficie è necessario fare una prova su una zona limitata e poco visibile per accertarsi che non si formino macchie o aloni. Si declina ogni responsabilità in tal senso.

Pubblicazione riservata alle sequenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.

Codice scheda - IA.026-14.09.2018









SPECIE BERSAGLIO

















DESTINAZIONE D'USO



PRODOTTI CORRELATI







GLORIA 505 T **GLORIA 505TK** GLORIA 510 TK **GLORIA PRO5**







Semimaschera Filtro leggero ABEK1 Filtro pesante ABEK1 P3



usa e getta

